Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 dicembre 2006

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00198 roma - centralino 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 245

MINISTERO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti prodotti fitosanitari

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.IM. ventilato scorrevole 50% marca Floristella», registrato al n. 13602	Pag.	3
7. 13002	rug.	5
DECRETO 11 dicembre 2006. — Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Wormox», registrato al n. 12887, a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a	»	5
DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bordolese 20 PB», registrato al n. 13635.	»	9
DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto		
fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Bleu», registrato al n. 13603	»	13
DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 85% marca Floristella», registrato al n. 13601	»	15
DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 3%», registrato al n. 13605	»	17
DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 5%», registrato al n. 13604	»	19
DECRETO 11 dicembre 2006. — Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Floristella», registrato al n. 13600	»	21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. ventilato scorrevole 50% marca Floristella», registrato al n. 13602.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2006 dall'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo S.A.I.M. ventilato scorrevole 50% marca Floristella», uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo ventilato scorrevole 50% S», registrato al n. 6841 con decreto direttoriale in data 11 novembre 1986 dell'impresa Solfochimica S.a.s. Realmonte (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo ventilato scorrevole 50% S», dell'impresa Solfochimica S.a.s., con sede in Realmonte (Agrigento);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento:

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo S.A.I.M. ventilato scorrevole 50% marca Floristella», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l., con sede in via A.Manzoni, 61/isF - Napoli, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFO S.A.I.M. VENTILATO SCORREVOLE 50% MARCA FLORISTELLA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Solfochimica S.a.s. Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13602.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

ZOLFO S.A.I.M. VENTILATO SCORREVOLE 50% MARCA FLORISTELLA



ZOLFO S.A.I.M. VENTILATO SCORREVOLE 50% MARCA FLORISTELLA Registrazione Ministero della Salute n.....

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono
ZOLFO puro (esente da selenio) g. 50
Coformulanti inerti (solfato di calcio) q.b. a g. 100

OFFICINA DI PRODUZIONE: SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio Via Contrada Serra Polizzi – 92010 Realmonte (AG)

IRRITANTE

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l. Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli

Tel & Fax 081/7142843 e-mail: saim.zolfo@tin.it Altavilla/rpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092 e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

Contenuto: Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intessicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Kg. 25 - 35 per ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

APPLICAZIONE: Contro l'oidio della vite.

EPOCA DI APPLICAZIONE: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioldici.

COMPATIBILITÀ

É compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere. Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.

AVVERTENZA: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Evitare i trattamenti nelle ore calde. Può arrecare danno alle cultivar di VITE Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione ad impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Variazione tecninca del prodotto fitosanitario «Wormox», registrato al n. 12887 a nome dell'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 28, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 agosto 2005 dall'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede in via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario «Wormox», a base di Bacillus thuringiensis, varietà Kurstaki sierotipo H-3A,3b ceppo EG2348;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 con la quale l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio in data 31 agosto 2006;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni dieci, l'impresa Intrachem Bio Italia S.p.a., con sede in via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (Bergamo), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WORMOX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti di produzione e/o confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.a. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Torre S.r.l. - via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (Siena); Agriformula S.r.l. - Caselle di Bazzano - Paganica, 67010 L'Aquila.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12887.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

- ETICHETTA RIDOTTA -

WORMOX®

INSETTICIDA BIOLOGICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) A BASE DI BE SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da

Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 g 4,50 Coformulanti q.b. a g 100

Potenza: 16.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta



IRRITANTE

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) TORRE S.r.I. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (S1) AGRIFORMULA S.r.I. - Caselle di Bazzano - Paganica, 67010 L'Aquila

Registrazione n.

del

del Ministero della Salute

Contenuto: 50 - 100 cc

Riferimento Partita n.

Data di fabbricazione

WORMOX[®] è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di intossicazione chiamare il medico per i consucti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA'

Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese, Polisolfuro di Calcio etc.

FITOTOSSICITA

Fare attenzione alle miscele di WORMOX® con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.

AVVERTENZAr in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

- FOGLIO ILLUSTRATIVO -

WORMOX®

ENSETTICIDA BIOLOGICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sierotipo H-3A, 3b ceppe Fossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da Coformulanti q.b. a Potenza: 16.000 UI T.ni/mg di formulato. Agisce per ingestione contro larve di Jepidottori.



FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Usare CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei indumenti protettivi e guanti adatti - In caso d'ingestione consultare hambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

IRRITANTE

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE

Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (21-24 °C) il proclotto è stabile per 2 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

CARATTERISTICHE

prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (I e II). Dopo aver consumato la dose tetale di WORMOX® le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglic parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloriscono, si WORMOX® è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, accartocciano e anneriscono prima di morire.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

FRUTTIFERI

- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi, Orgia (Orgia antiqua), Piralide del mais (Ostrinia nubilalis), Euzofcra (Euzophera bigellu) 1 - 2 1/ha
- Drupacee (pesco comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Tignola orientale del pesco (Cydia molesta), Cidia del susino (Cydia funebrana), Anarsia (Anarsia lineatella) Cheimatobia (Operophthera brumata) 1 - 2 l/ha.
- Actinidia: Eulia (Argyrotaenia pulchellana), Tignola (Amphipyra pyrimidea) 1 2 Uha.
- Agrumi: Tignole (Prays citri, Cryptoblables gnidiella, Ectomyelois ceratoniae) i 2 Uha.
 - Olivo: Tignola dell'olivo (Prays oleae), Margaronia (Paipita unionalis) 1 2 l'ha.

VITE: Tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana) 1 - 2 l/ha

4,50

- Cavoli (cavolifore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolaia (Pieris brassicae) 1 - 2 l/ha; Nottua del cavolo (Mamestra *brassicae*) 3 - 4 l/ha.
 - Carciofo: Nottua del carciofo (Gortyna xanthenes), Depressaria (Depressaria erinaceella) 1 2
- Ortaggi a foglia ed erbe fresche (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola valerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba cipollina, basilico): Nottue (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera Apotis segetum, Chrysodeixis chalcites) 1 - 2 Uha; Mamestra (Mamestra brassicae) 3 - 4 I/ha.
- Fagiolo e fagiolino: Piralide del mais (Ostrinia mubilalis) 1 2 Uha.
 Cueurbitacee (cocomero, melone, zucea, zuechino, cetriolo): Notue (Spodoptera littoralis. Helicoverpa armigera, Agrotis ipsilon, Chrysodeixis chalcites) 1 - 2 l'ha.
- chalcites, Agron's segemm), Piralide del mais (Ostrinia mubilalis) 1 2 l'ha; Nottua gialla - Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana): Nottue (Spodoptera littoralis, Chrysodeixis (Helicoverpa armigera), Mamestra (Mamestra brassicae, Mamestra olearacea) 3 - 4 l/ha.
 - Porro: Tignola del porro (Acrolepiopsis assectella) 1 2 Uha.

RAPA E RAVANELLO: Cavolaie (Pieris rapae, Pieris brassicae) 1 - 2 l/ha.

(Agrochola lichnidis, Spodoptera littoralis, Phiogophora meticulosa, Mamestra brassicae) 1 - 2 Pha. FRAGOLA: Tortricidi della fragola (Argyrotaenia puchellana, Pandemis dumetana), Nottue PATATA: Nottua (Agrotis ipsilon), Tignola (Pathorimaea operculella) 1 - 2 l/ha.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Agrotide (Agrotis ipsilon) N. 2 1/ha, Mamestra (Mamestra brassicae) 3 - 4 Uha.

OLEAGINOSE (girasole, soia, colza, ravizzone): Nottue (Spodoptera lith brassicae) 1 - 2 l/ha.

WORMOX®

INSETTICIDA BIOLOGICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC) A BASE DI BT SELETTIVO CONTRO LARVE DI LEPIDOTTERI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Bacillus thuringiensis varietà Kurstaki sicrotipo H-3A, 3b ceppo EG2348 Tossine attive contro larve di lepidotteri derivanti da Coformulanti q.b. a

Potenza: 16.000 UI T.ni/ng di formulato.

Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.



FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle - Usare indumenti protettivi e bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande guanti adatti - In caso d'ingestione consultare immediatamente il nedico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A.

Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BERGAMO)

OFFICINE DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

I.R.C.A. Service S.p.A. - S.S. Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) AGRIFORMULA S.r.l. - Caselle di Bazzano - Paganica, 67010 L'Aquila FORRE S.r.l. - Via Pian d'Asso - Torrenieri fraz. di Montalcino (SI)

Registrazione n.

del Ministero della Salute del

Contenuto: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 cc; 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 l

Data di fabbricazione Riferimento Partita n.

WORMOX® è un marchio registrato da Intrachem Bio Italia S.p.A.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

dose letale di WORMOX® le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulle foglie sono ail'esterno del vegetale e, in ogni caso, ai primi stadi larvali (1 e II). Dopo aver consumato la parecchi giorni prima di morire. Le larve morenti si muovono adagio, scoloniscono, si Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno fogliare. Effettuare gli interventi quando i fitofagi $\operatorname{WORMOX}^{\mathfrak s}$ è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteni iccartocciano e anneriscono prima di morire.

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

4,50

හා හා

- Pomacee (melo, pero, cotogno): Tortricidi, Orgia (Orgia antiqua), Piralide del mais (Ostrinia nubilalis), Euzofera (Euzophera bigella) 1 - 2 l/ha.
- · Drupacee (pesco comprese nettarine e percoche, albicocco, susino, ciliegio): Tignola orientale del pesco (Cydia molesta), Cidia del susino (Cydia funebrana), Anarsia (Anarsia lineatella), Cheimatobia (Operophthera brumata) 1 - 2 Uha.

 - Actinidia: Eulia (Argyrotaenia pulchellana), Tignola (Amphipyra pyrinidea) 1 2 Icha.
- Agrumi: Tignole (Prays citri, Cryptoblables gnidiella, Ectomyelois ceratoniae) 1 2 Uha Olivo: Tignola dell'olivo (Prays oleae), Margaronia (Paipita unionalis) 1 - 2 l'ha.

VITE: Tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana) 1 - 2 l'ha.

ORTAGGI

Cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo cinese, cavolo di Bruxelles, cavolo rapa): Cavolsia (Pieris brassicae) 1 - 2 Iha; Nottua del cavolo (Mamestra brassicae) 3 - 4 Ma.

Carciofo: Nottua del carciofo (Goryna xanthenes), Depressaria (Depressaria ermaceella) 1 - 2

- alerianella, spinacio, bietole da foglia e da costa, cardo, sedano, finocchio, prezzemolo, erba Ortaggi a foglia ed erbe fresche (lattuga, cicoria, indivia, radicchio, scarola, rucola, cipollina, basilico): Nottue (Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Helicoverpa annigera, 4grotis segetum, Chrysodeixis chalcites) 1 - 2 Uha, Mamestra (Mamestra brassicae) 3 - 4 Uha.
 - Fagiolo e fagiolino: Piralide del mais (Osnima nubilalis) 1 2 Uha.
- Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo): Nottue (Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera, Agrotis ipsilon, Chrysodeixis chalcites) 1 - 2 Uha.
- Nottue (Spodoptera littoralis, Chrysodeixis aubilalis) 1 - 2 l/ha; Nottua gialla ra olearacea) 3 - 4 l/ha. (Helicoverpa armigera), Mamestra (Mamestra brassicae, Mam chalcites, Agrotis segetum), Piralide del mais (Ostrima Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana):

Porro: Tignola del potro (Acrolepiopsis assectella) 1 - 2 I/ha.

PATATA: Nottua (Agrotis ipsilon), Tignola (Phthorimaea operculella) 1 - 2 liha.

RAPA E RAVANELLO: Cavolaie (Pieris rapae, Pieris brussicae) 1 - 2 1/

(Agrochola lichnidis, Spodopiera littoralis, Phlogophora meticulosa, Mamestra brassicae). Una. Iha. FRACOLA: Tortricidi della frugola (Argyrotaenia pulchellana, Pundemis dumetana), M

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitositario «Bordolese 20 PB», registrato al n. 13635.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 16 giugno 2003 dall'impresa Manica S.p.a. con sede legale in via all'Adige, 4 - Rovereto (Trento) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Ossiclor 35 BLU WG», ora ridenominato «Bordolese 20 PB»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: RAME;

Vista la nota dell'Ufficio in data 5 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Manica S.p.a. via all'Adige, 4 - Rovereto (Trento);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Manica S.p.a. con sede legale in via all'Adige, 4 - Rovereto (Trento) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato BORDOLESE 20 PB con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-250-500 e Kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Manica S.p.a. via all'Adige, 4 - Rovereto (Trento), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 24 gennaio 2005.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13635.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

ETICHETTA/FOGIJO/ILLUSTRATIVO

BORDOLESE® 20 PB

Fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso ad ampio spettro d'azione a base

di solfato di rame neutralizzato con calce. BORDOLESE 20 PB Registrazione Ministero della Salute n. del

a.100 တ် (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata) q.b. a COMPOSIZIONE RAME metallo Coformulanti

20

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN) Stabilimento di produzione:

RRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acqua-

tico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né mente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediata-Partita n. Contenuto: 100-250-500 g 1-5-10-20-25 Kg sicurezza.



NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di confamina-L'AMBIENTE

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emoli-si. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagai, diarrea ematica, coliche addomina-li, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante zione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. INFORMAZIONI PER IL MEDICO cutaneo ed oculare

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è aglibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto ferapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

La BORDOLESE 20 PB è un fungicida ad azione polivalente che agisce per contatto e si implega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare micronizzazione della formulazione e alla perfetta combinazione rame-calce, il preparato possiede una neutralità, sospensibilità e bagnabilità adeguata ad assicurare un'omogenea ed uniforme copertura della vegerazione all'atto dei trattamenti. La BORDOLESE 20 PB si implega sospendendola direttamente in acqua senza l'aggiunta di calce

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO

THE STATE OF THE S	AVVERSITA	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
VITE	Peronospora, Escoriosi, Black rot e azione -trattamenti pre-fiorali	-trattamenti pre-fiorali	600-700 g/hl
	collaterale contro Muffa origia (Botrite)	-trattamenti post-fiorali	700-1000 g/hl
		-trattamenti di "chiusura"	1000-1200 g/hi
POMACEE	Ticchiolatura, Monilia e Septoria, Cancri -trattamenti autunnali	-trattamenti autunnali	800-1600 g/hl
(Melo Pero Cotogno)	rameali, Maculatura Bruna (Alternaria)	-trattamenti di fine inverno	800-1200 g/hl
(1)		-trattamentl pre-florall	800-1000 g/hl
	Erwinia amylovora (Colpo di fuoco batterico)	-trattamenti post-florali	500 g/hi

- trattament d utunnali 800-1600 g/hi - trattamenti di fine inverno 800-1200 g/hi	trattamenti di fine inverno e 800-1200 g/hi ali'invalatura	10-15 litri di soluzione alla base del fusto 800-1200 g/hi	trattamenti a caduta foglie 500-600 g/hi	- trattamenti autunnali (invalatura) - trattamenti fine inverno-	trattamenti primaverili-estivi 600-800 g/hl 1000-1200 g/hl	atta ripresa vegetativa 500-1000 g/hl	al verificarsi delle condizioni 5.7 kn/Ha		in pieno accrescimento ogni 15- 20 giorni e verso la raccolta 7-10 kg/Ha				- 11 - 11		al verfficarel delle condizioni	favorevoli alia malattia 500-1000 g/ht		-	-						trattamenti primaverili-estivi 706-1000 g/hl trittamenti autrunnali 800-1500 g/hl	
Bolla, Corineo (Gommost), Monitia, Bozzac - Iratta chioni, Batteriosi, Marclume del colletto, - Iratta Scientina Canari rameali	oconio), Lebbra e	Jei colletto	Batteriosi	a, Mal secco, Cancro gommoso, Fumaggine, Marciume del colletto	Batterlosi, Antracnosi, Cancri del legno - tratta - tratta	Vaiolatura, Marclume del colletto, Antracnosi	spora, Batteriosi (Pseudomonas	rapaci	Cercospora, Peronospora in pie	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Ciadosporiosi, Ruggini, Cercospora,				Peronosoora, Alternaria, Batteriosi (Xantho-			Peronospora, Alternaria, Septorla, Antracno-	of Componenting British	si, cercosponosi, nuggini	8i, Cettospónosi, nugyim	si, cercosponosi, nuegam se, cercosponosi, nuegam Perconospona, Alternaria, Ruodin	si, cercosponosi, nuggini Peronospora, Allernarla, Ruggini	si, cercusponusi, nuggini Peronospora, Allernaria, Ruggini Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Alterna-	tura, Alterna-	tura, Alterna-	tura, Alterna-
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo), MAN-		ACTINIDIA		AGRUMI (Aranclo, Limone, Mandari- no ecc.)	 NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUT- TIFERI A GUSCIO	COLI FRUTTI (lam-	SE (soia,	grasole, coza, aracinde, imo, raviz- zone, sensoe, sesamo)	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		rago, sedano, lattuga, scarola, cico- ria, indivia, dolcetta, crescione,	cchio, rucota, spinacio	foglia e da costa, basilico, prezzemo-	DATATA POMODODO POTTAGG A	FRUTTO (peperone, melanzana,	듣	CLO e ORTAGGI A	RADICE (carota, bietola rossa, rapa,	nastinaca, secano rapa, ravanello, i	pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoría da	sedano rapa, ravaneilo, rutabaga, cicoria da). A BUI BO facilo, cinolia.	sedano rapa, tavanello, rutabaga, cicoria da) A BULBO (agilo, cipolia, calogno, porro, ecc.)	sedano, ratra, ravanello, rutabaga, cicoria da) A BULBO (aglio, cipolia, calogno, porro, ecc.) Calogno, porro, ecc.) TURA (rosa, geranio,	sedano, repra, ravanello, rutabaga, cicoria da A BULBO (aglio, cipolla, calogno, porro, ecc.) TURA (rosa, geranio, rifantenio, acc.)	sectatio, repra, ravanello, rutabaga, cicolla da) A BULBO (aglio, cipolla, calogno, porro, ecc.) (URA (rosa, geranio, risantemo, acc.) geranio, disantemo, acc.) cipresso, oleandro, ecc.)	sedano, repa, ravanelo, rutabaga, cicolla da) A BULBO (aglio, cipolia, calogno, porro, ecc.) TURA (rosa, geranio, risantemo, acc.) risantemo, acc.) cipresso, oleandro, ecc.)

PREPARAZIONE DELLA POLTIGILIA; diluire il prodotto in poca acqua a parte, quindi versare la miscela così ottenuta nel La BORDOLESE 20 PB va implegata secondo I normali calendari di lotta ad intervalli di 7 - 12 giorni, a seconda delle conditotale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente. Il prodotto è già neutro quindi non richiede l'aggiunta di calce.

zioni di temperatura e di umidità. In caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori ad inter-valli di tempo abbreviati tra un trattamento ed il successivo.

Avvertenza: i semi trattati e residuati dalla semina non devono essere destinati all'alimentazione umana o del bestiame.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto è miscibile con i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi pagnabili e colloidali.

Avvertenza: in caso di misciba con alfi formulati deve essere rispettato i periodo di carenza più vingo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero fasi di intossicazione minormare il medico della miscelazione compiuta.

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non devono essere effettuati trattament' durante la fonttura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Cravenstein, FITOTOSSICITÀ - Non trattare durante la fioritura.

Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame. BORDOLESE 20 PB può essere fitotos sica se distribuita in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE; 3 giorni su FRA-GOLA ed ALTRI ORTAGGI; 20 giorni per le ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO, NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA **DA NON VENDERSI SFUSO**

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

TARE LA AGRICOLE . NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BORDOLESE® 20 PB

Fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso ad ampio spettro d'azione a base di solfato di rame neutralizzato con calce.

BORDOLESE 20 PB Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

RAME metallo

g. 2

(sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)

g.100

Coformulanti q.b. a

MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:

MANICA SpA - Via all'Adige 4 - 38068 Rovereto (TN)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare Iontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle Istruzioni speciali/schede informative in materia di sicu-



IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto: 100 g

Partita n.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Bleu», registrato al n. 13603.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»:

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2006 dall'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca bleu», uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S», registrato al n. 7252 con decreto direttoriale in data 26 novembre 1987 dell'impresa Solfochimica S.a.s., con sede in Realmonte (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Zolfo doppio ventilato scorrevole 95% S dell'impresa Solfochimica S.a.s.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento; sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Bleu», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. con sede in via A. Manzoni, 61/isF - Napoli è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFO S.A.I.M. DOP-PIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA BLEU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Solfochimica S.a.s. - Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembere 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13603.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO **VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA BLEU**



ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA BLEU Registrazione Ministero della Salute n. del



COMPOSIZIONE 100 g. di prodotto contengono: g. 95 ZOLFO puro (esente da selenio) g. 100 Coformulanti inerti (solfato di calcio) q.b. a

> OFFICINA DI PRODUZIONE SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio

Via Contrada Serra Polizzi - Realmonte (Agrigento)

IRRITANTE

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l. Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli

Tel. & Fax 081/7142843 e-mail: saim.zolfo@tin.it Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092 e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n

Contenuto: Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli/il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CAMPI D'IMPIEGO

VITE: Contro l'oidio

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Kg. 25 - 35per ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

EPOCA DI APPLICAZIONE

Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la totalità degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo... Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Nei periodi con temperatura elevate non eseguire i trattamenti nelle ore più calde della giornata per evitare effetti fitotossici sulle colture sensibili. Può arrecare danno alle cultivar di Vite Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON **DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 85% marca Floristella», registrato al n. 13601.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2006 dall'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo S.AI.M. doppio ventilato scorrevole 85% marca Floristella», uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo doppio ventilato scorrevole 85% S», registrato al n. 6843 con decreto direttoriale in data 11 novembre 1986 dell'impresa Solfochimica S.a.s. Realmonte (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo doppio ventilato scorrevole 85% S», dell'impresa Solfochimica S.a.s., con sede in Realmonte (Agrigento); non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento:

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 85% marca Floristella è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. con sede in via A. Manzoni, 61/isF - Napoli è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFO S.A.I.M. DOP-PIO VENTILATO SCORREVOLE 85% MARCA FLORISTELLA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Solfochimica S.a.s. - Realmonte (Agrigento) autorizzata con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13601.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 85% MARCA FLORISTELLA



ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 85% MARCA FLORISTELLA Registrazione Ministero della Salute n. del



COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:
ZOLFO puro (esente da selenio) g. 85
Coformulanti inerti (solfato di calcio) q.b. a g. 100

OFFICINA DI PRODUZIONE: SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio Via Contrada Serra Polizzì – 92010 Realmonte (AG)

IRRITANTE

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.I. Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli

Tel. & Fax 081/7142843
e-mail: saim.zolfo@tin.it
Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092
e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

Contenuto: Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed In caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di Intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

Kg. 25 – 35per ettaro.

Distribuire il prodotto con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile partendo da un minimo sino ad ottenere una nube che investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

APPLICAZIONE: Contro l'oidio della vite.

EPOCA DI APPLICAZIONE: Secondo lo schema tradizionale dei trattamenti antioidici.

COMPATIBILITÀ

È compatibile con la maggioranza degli anticrittogamici per trattamenti in polvere.

Non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con Diclorvos.

AVVERTENZA: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Évitare i trattamenti nelle ore calde. Può arrecare danno alle cultivar di VITE Sangiovese.

INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: GIORNI CINQUE

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SYUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O'IL SUO CONTENITORE.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitositario «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 3%», registrato al n. 13605.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2006 dall'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 3%», uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo doppio ventilato 1 stella ramato 3%», registrato al n. 3751 con decreto direttoriale in data 19 giugno 1980 dell'impresa Solfochimica S.a.s., con sede in Realmonte (Agrigento);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo dppio ventilato 1 stella ramato 3%», dell'impresa Solfochimica S.a.s.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento; sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 3%», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive zolfo e rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. con sede in via A. Manzoni, 61/isF - Napoli è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFO S.A.I.M. RAF-FINATO DOPPIO VENTILATO RAMATO 3% con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Solfochimica S.a.s. - Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13605.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

ZOLFO S.A.I.M. RAFFINATO DOPPIO **VENTILATO RAMATO 3%**



ZOLFO S.A.I.M. RAFFINATO DOPPIO VENTILATO RAMATO 3% Registrazione Ministero della Salute n. del



COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: Zolfo puro (esente da selenio) g 95,5 Rame metallico (sotto forma di ossicloruro) 0,45 g g 100 Coformulanti q.b.a

> SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio

OFFICINA DI PRODUZIONE

Via Contrada Serra Polizzi - 92010 Realmonte (AG)

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l.

Via A. Manzoni, 61/isF - 80123 Napoli Tel. & Fax 081/7142843 e-mail: saim.zolfo@tin.it Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092 e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

Contenuto: **Kg 1-5-10-20-25-50**

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO (esente da selenio) 95,5% e RAME 0,45% e le quali, separatamente, provocano i seguanti sintomi di intossicazione:

RAME - denaturazione delle proteine con lesioni al livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale d colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico insufficienza epatica e renale, convulsione e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica. AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSE INDICATIVA: Kg. 20-40 circa per ha.

IMPIEGO: Trattamenti a secco contro: l'oidio della vite.

COMPATIBILITÀ: Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano e con Diclorvos. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ: Non si deve dare durante la fioritura. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di VITE: Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitositario «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 5%», registrato al n. 13604.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2006 dall'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 5%», uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo doppio ventilato 1 stella ramato 5%», registrato al n. 3750 con decreto direttoriale in data 19 giugno 1980 dell'impresa Pasquale Mormino & Figlio, con sede in Termini Imerese (Palermo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo doppio ventilato 1 stella ramato 5%», dell'impresa Pasquale Mormino & Figlio, con sede in Termini Imerese (Palermo); non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento:

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo S.A.I.M. raffinato doppio ventilato ramato 5%», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive zolfo e rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l., con sede in via A. Manzoni, 61/isF - Napoli, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ZOLFO S.A.I.M. RAF-FINATO DOPPIO VENTILATO RAMATO 5% con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Solfochimica S.a.s. - Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13604.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2006

ALLEGATO

ZOLFO S.A.I.M. RAFFINATO **DOPPIO VENTILATO RAMATO 5%**



ZOLFO S.A.I.M. RAFFINATO DOPPIO VENTILATO RAMATO 5% Registrazione Ministero della Salute n.



COMPOSIZIONE 100 g di prodotto contengono: Zolfo puro (esente da selenio) Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) g 0,75 Coformulanti q.b.a g 100

OFFICINA DI PRODUZIONE: SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio

IRRITANTE

Via Contrada Serra Polizzi – 92010 Realmonte (AG)

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l. Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli

.. del

Tel. & Fax 081/7142843 e-mail: saim.zolfo@tin.it Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092 e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n

Contenuto: Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: RAME ZOLFO (esente da selenio) 93,5%/le separatatamente, provocano seguenti sintomi intossicazione:

RAME - denaturazione delle proteine con lesioni al livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale d colore verde, bruciori gastroesofacei, diarrea ematica, colica addominale, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsione e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. ZOLFO -

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

DOSE INDICATIVA: Kg. 20-40 circa per ha

IMPIEGO: Trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite.

COMPATIBILITÀ: Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con oli minerali, con Captano e Diclorvos. Deve essere irrorata a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Può arrecare danno alla seguente cultivar di Vite: Sangiovese

Sospendere i trattamenti 20 GIORNI prima del raccolto.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SEUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE **ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitositario «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Floristella» registrato al n. 13600.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2006 dall'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Floristella», uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo ventilato scorrevole», registrato al n. 4641 con decreto direttoriale in data 11 febbraio 1982 dell'impresa Mormino Pasquale & Figlio S.r.l., con sede in Termini Imerese (Palermo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Zolfo ventilato scorrevole», dell'impresa Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento; sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Zolfo S.A.I.M. doppio ventilato scorrevole 95% marca Floristella», è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l., con sede in via A. Manzoni, 61/isF - Napoli, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA FLORISTELLA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Solfochimica S.a.s. - Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13600.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 11 dicembre 2006

ALLEGATO

ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO **VENTILATO SCORREVOLE 95%** MARCA FLORISTELLA



ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA FLORISTELLA Registrazione Ministero della Salute n



COMPOSIZIONE 100 g. di prodotto contengono: ZOLFO puro (esente da selenio): g. 94,9 Coformulanti q.b. a g. 100

SOLFOCHIMICA S.A.S. di Incardona Leonardo Maurizio Via Contrada Serra Polizzi - 92010 Realmonte (AG)

S.A.I.M. M(niere di Zolfo s.r.l. Via A. Manzoni, 61/isF - 80123 Napoli

Tel. & Fax 081/7142843 e-mail: <u>saim.zolfo@tin.it</u> Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092 e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

Contenuto: Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini, Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

NORME PRECAUZIONALI: Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intessicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto

Dose indicativa: Kg. 25-30 circa per ha.

Impiego: Trattamenti a secco contro l'OIDIO della vite, azione coadiuvante dei trattamenti antiperonosporici.

COMPATIBILITÀ: Raccomandiamo, di non usare il prodotto in miscela con calce, oli bianchi o gialli. Non è compatibile (o miscibile) con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con oli minerali, con Captano, con DDVP

AVVERTENZA: Deve essere irrigato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono, inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Può arrecare danno alla vite Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio dei preparato. il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME **VIGENTI**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SYUOTATO NON **DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

06A11716

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	, J			
		CANONE DI AB	BON	AMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale - semestrale		438,00 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale - semestrale	€	309,00 167,00
Тіро В	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale - semestrale	€	682,00 357,00
Ν.в.:	L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensifi Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Uffi prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007. CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO	ficiale - parte	prir	na -
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	56,00
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)			
	Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00			
I.V.A. 4%	a carico dell'Editore			
	GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)			
Abbonam Prezzo d	nento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00) nento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00) i vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00		€	380,00 215,00
I.V.A. 209	% inclusa			
	RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI			
	Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00		€	190,00 180,50

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1º gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

^{*} tariffe postali di cul al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

SHE CHALLER LONG TO THE CH